



- Välissein VS-1**
 21mm laudis
 28mm horisontaalne roov
 28mm vertikaalne roov
 9mm tuuletõkkeplaat
 195mm puitkarkass/mineraalvill
 0,2mm aurutõkkekile
 45mm roov/mineraalvill
 13mm kipsplaat
- Sisesein (kandev) SS-2**
 13mm kipsplaat
 95mm puitkarkass/mineraalvill
 12mm OSB plaat
 13mm kipsplaat
- Kortritevaheline sein SS-1**
 13mm kipsplaat
 12mm OSB plaat
 95mm puitkarkass/mineraalvill
 30mm Õhkvahe
 95mm puitkarkass/mineraalvill
 12mm OSB plaat
 13mm kipsplaat
- Sisesein SS-3**
 13mm kipsplaat
 95mm puitkarkass/mineraalvill
 13mm kipsplaat

Eriomandite loomine hoonejaotusplaani kujutatud viisil vastab korteriomandi- ja korteriühistuseaduse §-s 4 sätestatud nõuetele.

- KORTERIOMAND
- - - EI-30

- MÄRKUSED:**
- Muutunud välise evakuatsioonitee piirdetariini tulepüsimus. 05.11.2018
 - Hoone kandekonstruktsioonid muutunud, sellest tulenevalt muutunud telgede asukohad ning pinnad hoones.
 - Märgitud korteriomandite piirid.
 - Hoone tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsimust muudetud. 13.02.2019

1:100		1KORRUS	
OBJEKT	KORTERELAMU	PP	
AADRESS	OA 43/1	NR 1218	
TELLIJA / TELLIJA ESINDAJA	VALLIKRAAVI KINNISVARA	O3.06.2019	
ARHITEKT	KAIDO KEPP		
ARHITEKT	HEILIN LEIF		5-01