



- Välissein VS-1**  
 21mm laudis  
 28mm horisontaalne roov  
 28mm vertikaalne roov  
 9mm tuuletõkkeplaat  
 195mm puitkarkass/mineraalvill  
 0,2mm aurutõkkekile  
 45mm roov/mineraalvill  
 13mm kipsplaat
- Sisesein (kandev) SS-2**  
 13mm kipsplaat  
 95mm puitkarkass/mineraalvill  
 12mm OSB plaat  
 13mm kipsplaat
- Korteritevaheline sein SS-1**  
 13mm kipsplaat  
 12mm OSB plaat  
 95mm puitkarkass/mineraalvill  
 30mm Õhkvähe  
 95mm puitkarkass/mineraalvill  
 12mm OSB plaat  
 13mm kipsplaat
- Sisesein SS-3**  
 13mm kipsplaat  
 95mm puitkarkass/mineraalvill  
 13mm kipsplaat

Eriomandite loomine hoonejaotusplaaniil kujutatud viisil vastab korteriomandi- ja korteriühistuseaduse §-s 4 sätestatud nõuetele.

- KORTERIOMAND
- - - EI-30

- MÄRKUSED:**
1. Muutunud välise evakuatsioonitee piirdetarindi tulepüsusivus. 05.11.2018
  2. Hoone kandekonstruktsioonid muutnud, sellest tulenevalt muutunud telgede asukohad ning pinnad hoones.
  3. Märgitud korteriomandite piirid.
  4. Hoone tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsusivust muudetud. 13.02.2019

I : I O O	2KORRUS	
OBJEKT	KORTERELAMU	PP
AADRESS	OA 43/I	NR 1218
TELLIJA / TELLIJA ESINDAJA	VALLIKRAAVI KINNISVARA	O3.06.2019
ARHITEKT	KAIDO KEPP	5-02
ARHITEKT	HEILIN LEIF	